



Ministerstwo  
Edukacji Narodowej



Ministerstwo  
Zdrowia

**NFZ**

# SZCZEPIENIA PRZECIWIW HPV W SZKOŁACH

DLA DZIECI PO UKOŃCZENIU 9. ROKU ŻYCIA  
DO UKOŃCZENIA 14. ROKU ŻYCIA



## CZYM JEST WIRUS HPV I JAK MOŻNA SIĘ NIM ZARAZIĆ?

HPV (*Human Papillomavirus*) to ludzki wirus brodawczaka, który jest jedną z najczęstszych infekcji wirusowych przenoszonych drogą płciową.



## **DLACZEGO HPV JEST GROŹNY? JAKIE CHOROBY MOŻE WYWOŁAĆ U NASZYCH DZIECI W ICH DOROSŁYM ŻYCIU?**

- wirus odpowiada za niemal 100% zachorowań na raka szyjki macicy; w Polsce co roku około 2,5 tysiąca kobiet zapada na raka szyjki macicy, z czego ponad połowa przypadków kończy się śmiercią
- wirus odpowiada za wysoki odsetek nowotworów narządów płciowych oraz głowy i szyi, a w szczególności jamy ustanej i gardła
- wirus może wywoływać brodawki narządów płciowych (kłykciny kończyste) oraz nawracającą brodawczakowatość krtani

## CZY ZAKAŻENIU HPV MOŻNA ZAPOBIEC?

Szczepienie jest najskuteczniejszym i najprostszym sposobem ochrony przed zakażeniem HPV.

Szczepionka mobilizuje układ odpornościowy do wytworzenia przeciwciał i uruchamia mechanizm służący zapewnieniu długotrwałej ochrony przed HPV, co udowodniono w badaniach klinicznych.

Po 10 latach funkcjonowania programów szczepień przeciw wirusowi brodawczaka kraje oceniające ich efektywność odnotowały 90% redukcję infekcji HPV.

## **SZCZEPIENIE PRZECIW HPV JEST BEZPIECZNE**

Szczepionki przeciw HPV są jednymi z najlepiej przebadanych na świecie pod kątem bezpieczeństwa. Od momentu ich wprowadzenia podano ponad 500 milionów dawek. Badania nie wykazały poważnych skutków ubocznych.

Niepożądane odczyny poszczepienne występują niezwykle rzadko i najczęściej objawiają się zaczerwienieniem w miejscu wkłucia lub niewielką gorączką. Zazwyczaj ustępują w ciągu 1-3 dni.



## DLACZEGO TERAZ?

Wyniki przeglądu systematycznego wskazały, że skuteczność szczepionki była najwyższa w najmłodszych grupach wiekowych i stopniowo spadała z każdym kolejnym rokiem rozpoczęcia szczepienia.

Szczepienie powinno zostać przeprowadzone w okresie poprzedzającym inicjację seksualną – jeszcze przed potencjalnym kontaktem z HPV. Szczepienie jest wtedy najkorzystniejsze.

Szczepiąc nastolatkę i nastolatka możemy zapobiec wystąpieniu w przyszłości stanów nowotworowych, których przyczyną jest HPV.

## PROGRAM BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ PRZECIWIW HPV:

- jest skierowany do dzieci po ukończeniu 9. roku życia do ukończenia 14. roku życia
- obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki, z odstępem od 6 do 12 miesięcy między nimi
- szczepienia wykonywane są w przychodniach POZ, a od 1 września 2024 r. można zaszczepić dziecko również w szkole
- skierowanie nie jest wymagane

**Pamiętaj! Szczepienie przeciw HPV jest zalecane, ale nie jest obowiązkowe.**



## ZASZCZEP SWOJE DZIECKO PRZECIWIW HPV I UCHROŃ JE PRZED RAKIEM

HPV. Czas na szczepienie jest teraz.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:



[SZCZENIENIA.PZH.GOV.PL](https://szczeniemia.pzh.gov.pl)

[GOV.PL/HPV](https://gov.pl/hpv)

